



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 113/2016

**REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2016 – PMES.
(SESP – ÓRGÃO PARTICIPANTE)**

À Empresa: LAYOUT Móveis para Escritório LTDA.	
Endereço: Rua José Michelon, Nº277, Sala B, Bairro São José, Caxias do Sul/ RS, CEP: 95.041-310.	
CNPJ: 02.604.236/0001-62	Telefone: (54)3202-5220/(54) 3224-6808. E-mail: licitação@layout.ind.br; alexandre@smartofice.com.br
Representante Legal: Alexandre Rodrigues Favoreto.	

Autorizamos V.S.^a a fornecer o material adiante discriminado, observadas as especificações e demais condições constantes do Edital e Anexo I, do Pregão Eletrônico nº 054/2016 - PMES, da Ata de Registro de Preços nº 015/2016 - PMES - Processo nº 74705687/2016 - SESP.

1 – DO OBJETO

O objeto da presente Ordem de Fornecimento visa à **Aquisição de Mobiliários de Escritório** para equipar a Unidade de Polícia Civil de Pedro Canário, de acordo com as especificações contidas na Ata de Registro de Preços nº 015/2016 - PMES, conforme abaixo discriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UP PEDRO CANÁRIO		
		QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	ITEM 02 - MESA EM “L” 1400X1400MM, NA COR A ESCOLHA DO ÓRGÃO: Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passacabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Recorte diagonal no tampo para o conforto do usuário. Painel frontal estrutural e de privacidade, confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 18mm de	04	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

<p>espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha o contorno inferior do painel é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 0,45mm, colada com adesivo hot melt. A fixação painel estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo mini fix. Estruturas laterais, confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK que recebe as laterais e demais furos para receber calhas estruturais. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de ¼ mm, fixos em chapa "U" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustentação central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e 3 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados; sendo todo o conjunto e tratamento da superfície do componente metálico desengraxante em banhos de imersão eliminando óleos, graxas, ceras e cavacos, banho a quente (próximo a 90°C). Lavagem em água corrente polimersão com transbordo para remover resíduos do banho desengraxante. Refinador de camada em imersão com a preparação para a fosfatização. Fosfatização a base de zinco em banhos de imersão com objetivo de formar cristais de zinco que tem como objetivo a perfeita ancoragem da tinta pó. Lavagem em água corrente em imersão com transbordo para remover o resíduo do banho do fosfato. Passivação em banhos de imersão formando um fechamento entre os cristais de zinco inibindo desta forma corrosões e preparando a superfície para receber a tinta em pó. Pintura eletrostática com resina híbrida epóxi poliéster polimerizada em estufa a 220° durante no mínimo de 15 minutos, com camada aproximada de 90 A 120 micros de espessura, conferindo ao componente resistência á abrasão e intempéries. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Duas Calhas</p>			
--	--	--	--

2



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	<p>Estrutural em chapa dobrada, com espessura mínima de 0,9 # 20 mm, fixadas a estrutura por meio de parafuso máquina. A calha estrutural tratamento da superfície do componente metálico. Desengraxante em banhos de imersão eliminando óleos, graxas, ceras e cavacos, banho a quente (próximo a 90°C). Lavagem em água corrente polimersão com transbordo para remover resíduos do banho desengraxante. Refinador de camada em imersão com a preparação para a fosfatização. Fosfatização a base de zinco em banhos de imersão com objetivo de formar cristais de zinco que tem como objetivo a perfeita ancoragem da tinta pó. Lavagem em água corrente em imersão com transbordo para remover o resíduo do banho do fosfato. Passivação em banhos de imersão formando um fechamento entre os critais de zinco inibindo desta forma corrosões e preparando a superfície para receber a tinta em pó. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da Grande Vitória, caso a assistência técnica seja tercerizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Apresentação da amostra no prazo de 10 (dez) dias úteis. Marca/Modelo: Layout/Mad. ETL Unidade: Unidade</p>			
3	<p>ITEM 03 - GAVETEIRO VOLANTE DE 05 GAVETAS SENDO: 04 GAVETAS NORMAIS E UMA GAVETA PORTA OBJETOS:</p> <p>Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado com 25 mm de espessura revestido nas duas faces em laminado melaminico baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão, com filete 2.5 mm de espessura em todo contorno colado a quente em sistema adesivo hot melt a 220°, com buchas em PVC cravadas sob o tampo para fixação do corpo estrutural. Corpo confeccionado em MDP termo-estabilizado e prensado, revestido em ambas as faces em laminado melaminico baixa pressão (BP) na cor PLATINA, sendo bordos encabeçados em filete 2 mm colado a quente em sistema adesivo hot melt a 220°, montagem em sistema " Rapid " com pino e bucha de pressão mini fix. Frentes confeccionadas em MDP termo-estabilizado, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor AZUL, sendo os bordos do conjunto com encabeçamento em fita de poliestireno de espessura 2 mm</p>	03	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	<p>coladas a quente com adesivo hot melt a 220°. (quatro gavetas e porta objetos), confeccionadas em chapa metálica dobrada com espessura de 0,6mm, com pré-tratamento da superfície do componente metálico desengraxante em banhos de imersão eliminando óleos, graxas, ceras e cavacos, banho a quente (próximo a 90°C). Lavagem em água corrente polimersão com transbordo para remover resíduos do banho desengraxante. Refinador de camada em imersão com a preparação para a fosfatização. Fosfatização a base de zinco em banhos de imersão com objetivo de formar cristais de zinco que tem como objetivo a perfeita ancoragem da tinta pó. Lavagem em água corrente em imersão com transbordo para remover o resíduo do banho do fosfato. Passivação em banhos de imersão formando um fechamento entre os cristais de zinco inibindo desta forma corrosões e preparando a superfície para receber a tinta em pó. Pintura eletrostática com resina híbrida epóxi-poliéster polimerizada em estufa a 220° durante no mínimo de 15 minutos, com camada aproximada de 90 a 120 micros de espessura, conferindo ao componente resistência á abrasão e intempéries. O gaveteiro é dotado de frente fixo de 60 mm sendo ela com uma fechadura com trava simultânea das gavetas com chave e cópia, as mesmas deslizam sobre correijas metálicas com roldanas de nylon, puxadores metalizados metal puxe, com rodízios de nylon injetado duplo, e chapa para fixação na base do gaveteiro por chapas metálicas. Gaveteiro med: L 400 x P 465 x H 592 mm. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da Grande Vitória, caso a assistência técnica seja tercerizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Apresentação da amostra no prazo de 10 (dez) dias úteis. Marca/Modelo: Layout/Mad. GVM Unidade: Unidade</p>			
4	<p>ITEM 04 - SUPORTE FIXO PARA CPU - SUPORTE FIXO PARA CPU 186/REGULÁVEL X 250 X 560MM:</p> <p>Composto por haste principal confeccionada em tubo industrial secção quadrada de 16x16x 1,2mm, haste regulável em aço trefilado secção quadrada ½" e manípulo de travamento, fixado sob tampo e lateral da mesa por meio de parafusos zincados, fenda cruzada</p>	04	R\$ 100,00	R\$ 400,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	<p>autoatarrachantes 4,2 x 25 mm cabeça chata. Com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da Grande Vitória, caso a assistência técnica seja tercerizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Marca/Modelo: Layout/VAN. SCPU Unidade: Unidade</p>			
6	<p>ITEM 06 – ARMÁRIO ALTO- MEDINDO 800 X 500 X 2100MM DE ALTURA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNA:</p> <p>Confeccionado em chapa de madeira MDP termo-estabilizado 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø.</p> <p>Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 22mm de comprimento, Ø de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16” , com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na</p>	06	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00

5



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	<p>posição vertical, com 03 furos para passagem de fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da Grande Vitória, caso a assistência técnica seja terceirizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Marca/Modelo: Layout/Mad. AEA2P Unidade: Unidade</p>			
8	<p>ITEM 08 – ARMÁRIO MÉDIO- MEDINDO 800 X 500 X 1100MM DE ALTURA COM 02 PORTAS E DUAS PRATELEIRAS INTERNA:</p> <p>Confeccionado em chapa de madeira MDP termo-estabilizado 25 mm para o tampo e demais partes com 18mm. Bordas do tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para sustentação com 5mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270°, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2mm / - 2mm). Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 22mm de comprimento, Ø de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16" , com 330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem de fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro</p>	04	R\$ 450,10	R\$ 1.800,40



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

	<p>com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da Grande Vitória, caso a assistência técnica seja tercerizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Marca/Modelo: Layout/Mad. AM2P Unidade: Unidade</p>			
12	<p>ITEM 12 - MESA OPERACIONAL, MEDINDO 1200 X 700MM NA COR A ESCOLHA DO ÓRGÃO:</p> <p>Tampo confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painel frontal estrutural e de privacidade, confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha o contorno inferior do painel é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 0,45mm, colada com adesivo hot melt. A fixação painel estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo mini fix. Estruturas laterais, confeccionado em MDP termo-estabilizado, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor a escolha do órgão. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno de espessura 2.5 mm, coladas com adesivo hot melt a 200°. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 80 mm. A fixação do tampo com estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK que recebe as laterais e demais furos para receber calhas estruturais. Calha Estrutural em chapa dobrada, com espessura mínima</p>	04	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

<p>de 0,9 # 20 mm, fixadas a estrutura por meio de parafuso máquina. A calha estrutural tratamento da superfície do componente metálico. Desengraxante em banhos de imersão eliminando óleos, graxas, ceras e cavacos, banho a quente (próximo a 90°C). Lavagem em água corrente polimersão com transbordo para remover resíduos do banho desengraxante. Refinador de camada em imersão com a preparação para a fosfatização. Fosfatização a base de zinco em banhos de imersão com objetivo de formar cristais de zinco que tem como objetivo a perfeita ancoragem da tinta pó. Lavagem em água corrente em imersão com transbordo para remover o resíduo do banho do fosfato. Passivação em banhos de imersão formando um fechamento entre os critais de zinco inibindo desta forma corrosões e preparando a superfície para receber a tinta em pó. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de ¼ mm, fixos em chapa "U" cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Acabamento com sapatas niveladoras em nylon injetado. Garantia mínima de 05 anos, assistência técnica comprovada (endereço e telefone) na região da grande vitória, caso a assistência técnica seja tercerizada a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante.</p> <p>Marca/Modelo: Layout/Mad. MTR Unidade: Unidade</p>			
<p>TOTAL GERAL da Ordem de Fornecimento</p>	<p>RS 11.060,40 (onze mil e sessenta reais e quarenta centavos)</p>		

OBS.:

- Todo mobiliário solicitado deverá ser fornecido na cor ARGILA.
- Apresentar certificado em nome do fabricante de que foram utilizadas a madeiras reflorestadas na produção dos móveis.
- Apresentar certificado em nome da fabricante de regularidade do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA.
- Declaração em nome do fabricante de atende lei estadual nº 7.825 de 05 de julho de 2004, informando que a madeira é proveniente de reflorestamento, qual é a espécie da árvore e a região de onde ela é originária.

8/



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS - GECON

2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para aquisição dos materiais decorrentes da presente Ordem de Fornecimento correrão à conta da **Atividade 45.101.06.181.0004.3000 – Modernização e Reparelhamento da Segurança Pública, Fonte 0101, Natureza da Despesa 449052**, do orçamento da SESP para o exercício de 2016.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A entrega dos materiais dar-se-á no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, contados a partir da publicação da Ordem de Fornecimento no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

4 – DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

A empresa deverá entregar os produtos na **Unidade de Polícia de Pedro Canário, Rua Canavieiras, s/nº, Loteamento Comendador Camilo Cola, Pedro Canário/ ES.**

A empresa deverá informar com antecedência de **48 (quarenta e oito) horas** antes de efetivar a entrega ao Setor de Patrimônio/ SESP, através do Telefone (27)3636-1520/1521 (Hygor ou Rogério).


5 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES

As condições de recebimento dos produtos, bem como de pagamento, e demais obrigações deverão obedecer ao disposto na ata de registro de preços em epígrafe.

A Nota Fiscal deverá ser emitida em favor da **Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP**, CNPJ 27.142.025/0001-86, localizada na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2.355, CEP: 29.050-625 Bento Ferreira, Vitória – ES.

Obs.: Deverão constar no campo de observação da Nota Fiscal os seguintes termos: Processo nº 74705687/2016 e Empenho nº 2016NE00947.

Vitória, 13 de outubro de 2016.


VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa



Fls. N.º 158
 N.º Processo 74705687
 SESP/GFS
 Rubr. *Centenas*

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00947	Data de Emissão 11/10/16
Credor 02604236000162 - LAYOUT MOVEIS PARA	Valor 11.060,40 (Onze mil e sessenta reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho NE Original		

Classificação

Nota de Reserva	2016NR00888
Programa de trabalho	10.45.101.06.181. 0004. 3000 - MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Microrregião	00 - ESTADO
Município	Não informado
Emenda Parlamentar	0000 / E0000
Id. uso	0 - RECURSOS NÃO DESTINADOS À CONTRAPARTIDA
Fonte	101 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Detalhamento de Fonte	000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Atividade	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Plano Orçamentário	000001 - Não Definido
Convênio Recebido	000000 - Convênio não identificado
Convênio Concedido	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - Sem contrato

Detalhamento

Modalidade do empenho Ordinário	Modalidade de Licitação 12 - PREGÃO	Embasamento Legal Lei nº 10.520/2002 - Pregão nº 054/2016 - PMES
Origem de Material 1 - Origem nacional	Data de Entrega 11/10/2016	Local de Entrega SESP
Processo 74705687	UF Espírito Santo	Município Vitória

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Equipamentos e Material Permanente (Bens Móveis)	42 - MOBILIÁRIO EM GERAL		11.060,40

Gráfico

Janeiro	0,00	Maio	0,00	Setembro	0,00
Fevereiro	0,00	Junho	0,00	Outubro	11.060,40
Março	0,00	Julho	0,00	Novembro	0,00
Abril	0,00	Agosto	0,00	Dezembro	0,00

Saldo Dotação

Saldo Anterior	Valor do Empenho		Saldo Após Empenho
Crédito disponível 15.433.423,91	Crédito indisponível 18.030,40	11.060,40	15.440.393,91

Observação

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
 Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
 Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/10/16 às 14:52.

Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/10/16 às 14:52.

Identificação

Unidade Gestora 450101 - SESP	Número do Documento 2016NE00947	Data de Emissão 11/10/16
Credor 02604236000162 - LAYOUT MOVEIS PARA	Valor 11.060,40 (Onze mil e sessenta reais e quarenta centavos)	
Tipo de Empenho	NE Original	
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR A NOVA SEDE DA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO.		

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
ITEM 01 Descrição: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE MADEIRA CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE EQUIPAR A NOVA SEDE DA UNIDADE DE POLÍCIA CIVIL NO MUNICÍPIO DE PEDRO CANÁRIO. MESA EM "L" 1400 X 1400MM	4	UNIDADE	500,00	2.000,00
ITEM 02 Descrição: GAVETEIRO VOLANTE DE 05 GAVETAS SENDO 04 GAVETAS NORMAIS E UMA GAVETA PORTA OBJETOS.	3	UNIDADE	420,00	1.260,00
ITEM 03 Descrição: SUPORTE FIXO PARA CPU - SUPORTE FIXO PARA CPU 186/REGULÁVEL 250 X 560 MM	4	UNIDADE	100,00	400,00
ITEM 04 Descrição: ARMÁRIO ALTO MEDINDO 800 X 500 X 2100 MM DE ALTURA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNA.	6	UNIDADE	700,00	4.200,00
ITEM 05 Descrição: ARMÁRIO MÉDIO MEDINDO 800 X 500 X 1100 MM DE ALTURA COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS INTERNA.	4	UNIDADE	450,10	1.800,40
ITEM 06 Descrição: MESA OPERACIONAL, MEDINDO 1200 X 700MM	4	UNIDADE	350,00	1.400,00

N.º Processo
 Fis. N.º 159
74705687
 SESP/GFS
 Rubr. *Conten*

70547718420 - ANDRE DE ALBUQUERQUE GARCIA
Secretário de Estado

82701776791 - NEUSA APARECIDA ALMEIDA MOUZELLA
Chefe de Grupo Financeiro Setorial

Emitido/contabilizado por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/10/16 às 14:52.
Impresso por Marcelo Yukio Suegama Costa em 11/10/16 às 14:52.

Item R\$ 1.078,00 - Valor Total da AFM R\$ 3.982,00 (Três Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 518/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1466/2015
PREGÃO Nº 0068/2015
Proc. Lic. Nº 69626120
Proc. De Pag. Nº 72297140

CONTRATADA: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA.

Objeto: Material de Consumo
3ª PARCELA: Lote 07: Cartucho Toner - Preto, compatível com impressora HP Laser Jet Pro 400, Marca: HP - Modelo CF208XC, Quant. 50 Und, V. Unit. R\$ 521,36 -- **Valor Total da AFM R\$ 26.068,00** (Vinte e Seis Mil e Sessenta e Oito Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 519/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1192/2016
PREGÃO Nº 0015/2016
Proc. Lic. Nº 73352020
Proc. De Pag. Nº 74749263

CONTRATADA: DELTA PACK COMERCIAL EIRELI EPP.

Objeto: Material de Consumo
1ª PARCELA: Lote 03: Papel Higiénico, Folha simples Rolos 10 Cm x 300 metros, Caixa com 8 Rolos, Marca: Megapel, Quant. 300 Cx, V. Unit. R\$ 21,85 - **Valor Total da AFM R\$ 6.555,00** (Seis Mil e Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 520/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1780/2015
PREGÃO Nº 0088/2015
Proc. Lic. Nº 70461082
Proc. De Pag. Nº 72471328

CONTRATADA: GRAÇA DE CARVALHO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME.

Objeto: Material de Consumo
2ª PARCELA: Lote 18: Copo coletor de água para ventilador pulmonar; compatível com circuito ventilador pulmonar INTER 7 PLUS - INTERMED; esterilizável. Marca: Unitec. Quant. 10 Und; V. Unit. R\$ 207,50 - Valor do Item R\$ 2.075,00 - **Lote 20:** Sensor de Fluxo, tamanho adulto, uso em respirador K.Takaoka, Marca: Takaoka, Quant. 5 Und, V. Unit. R\$ 284,00 - Valor do Item R\$ 1.420,00 - **Lote 25:** Sensor de Fluxo Reutilizável; - compatível com Ventilador de Transporte modelo Oxylog 3000, marca DRAGER, Quant. 1 Und, V. Unit. R\$ 953,45 - Valor do Item R\$ 953,45 - **Valor Total da AFM R\$ 4.448,45** (Quatro Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Cinco Centavos).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 521/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1781/2015
PREGÃO Nº 0088/2015
Proc. Lic. Nº 70461082
Proc. De Pag. Nº 72474335

CONTRATADA: HOSPITEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Objeto: Material de Consumo
2ª PARCELA: Lote 04: Cabo de placa PC 08, para bisturi WEM SS-501S. Quant. 2 Und; V. Unit. R\$ 214,74 - Valor do Item R\$ 429,48 - **Lote 07:** Pedal duplo para uso em bisturi, marca WEM, modelo SS-501, Quant. 1 Und, V. Unit. R\$ 1.198,00 - Valor do Item R\$ 1.198,00 - **Lote 08:** Placa em aço inox, med. 180X300, com conector macho, compatível com bisturi WEM SS501, Quant. 2 Und, V. Unit. R\$ 295,77 - Valor do Item R\$ 591,54 - **Valor Total da AFM R\$ 2.219,02** (Dois Mil, Duzentos e Dezenove Reais e Dois Centavos).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 522/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1626/2015
PREGÃO DO HSL Nº 101/2015
Proc. Lic. HSL Nº 69970050
Proc. De Pag. Nº 72352779

CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA.

Objeto: Medicamento
2ª PARCELA - Lote 02 - Heparina sódica SC 5.000UI/0,25ML - Amp. 0,25 ML, Marca: Cristália, Quant. 1.200 Amp. V. Unit. R\$ 3,57 - **Valor Total da AFM R\$ 4.284,00** (Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 523/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 804/2016
PREGÃO DO HIMABA Nº 002/2016
Proc. Lic. DO HIMABA Nº 72027509
Proc. Pag. DO HRAS Nº 75074524

CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.

Objeto: Medicamento
2ª Parcela - Lote 10: Ringer Lactato - Sistema Fechado - Frasco de 500 ML Marca: Fresenius, Quant. 2.400 Frs, V. Unit. R\$ 2,20 - **Valor Total da AFM R\$ 5.280,00** (Cinco Mil e Duzentos e Oitenta Reais).

RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 524/2016
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 465/2016
PREGÃO DO HSL Nº 170/2015
Proc. Lic. Do HSL Nº 70678030
Proc. De Pag. Nº 73907910

CONTRATADA: FARMACE INDÚSTRIA FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA.

Objeto: Medicamentos
2ª PARCELA: Lote 01: Água Destilada - Amp. 10 ML, Marca: Farmace - Quant. 90.000 Amp; V. Unit. R\$ 0,14 - Valor do Item R\$ 12.600,00 - **Lote 02:** Bicarbonato de sódio 1 Meq/ML (8,4%) - Amp. 10 ML, Marca: Farmace - V. Unit. R\$ 0,66 - Valor do Item R\$ 594,00 - **Valor Total da AFM R\$ 13.194,00** (Treze Mil e Cento e Noventa e Quatro Reais).

Vitória (ES), Segunda-feira, 17 de Outubro de 2016.

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Elemento de Despesa 339030, fonte 104.

São Mateus, 14/10/2016

Allan Jacqueson Barbosa Lobo
Diretor Geral/HRAS
Protocolo 270002

OBJETO: 50 frascos de suplemento alimentar, valor de R\$855,00(oitocentos e cinquenta e cinco reais);

Fábio da Silva Bersot
Diretor Geral/Crefes
Protocolo 270148

RESUMO - ORDEM DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

A SESA, através do Hospital Estadual de Atenção Clínica, torna público resumo da OFM, oriunda da Ata Registro de Preço discriminada abaixo:

Processo Nº 75380064;
Objeto: Aquisição de Material Médico.
Registro de Preço nº 0448/2016 HSL
OFM 160/2016, Empenho nº 00345;
Empresa: Equilibrium Distribuidora de Medicamentos Eirelli; Valor Total: R\$ 3.045,00 (três mil e quarenta e cinco reais).

Fabiana de Souza Toledo
Pregoeiro/HEAC

Renato Carlos Vieira
Diretor Geral/HEAC
Protocolo 270009

ERRATA

O Hospital Estadual de Atenção Clínica comunica que referente publicação do dia 14/10/2016, Protocolo nº 269667
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 0026/2016
Onde se lê: Início da Disputa: 10:00hs do dia 28/10/2016;
Leia-se: Início da Disputa: 14:00hs do dia 27/10/2016.

Fabiana de Souza Toledo
Pregoeira/HEAC.
Protocolo 270028

Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo - CREFES

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 0333/0335/2016

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-SESA
Atividade:10302003021840000,
Fonte: 0135, E. Despesa: 339030
Processo: 74892290
PREGÃO 0134/2015

Ordem de Fornecimento nº0002/2016

CONTRATADA: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUTRICIONAIS LTDA

OBJETO: 100 frascos de suplemento alimentar valor de R\$1.069,50(hum mil, sessenta e nove reais, cinquenta centavos);
Ordem de Fornecimento nº 0002/2016

CONTRATADA: LA VITA COM. VAREJISTA DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social - SESP -

EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº: 113/2016.

PROCESSO: 74705687/2016 - SESP.

REFERÊNCIA: Ata de Registro de Preços nº 015/2016 - PMES.

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP.

CONTRATADA: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Objeto: Aquisição de Mobiliários de Escritório para atender a Unidade de Polícia de Pedro Canário.

Valor Total: R\$ 11.060,40(Onze mil e sessenta reais e quarenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade:

45.101.06.181.0004.3000
Natureza da Despesa: 449052
Fonte: 0101

Em 13 de outubro de 2016.

VINÍCIUS XAVIER TEIXEIRA
Subsecretário de Estado de Gestão Administrativa
Protocolo 270048

Corpo de Bombeiros Militar - CBM-ES -

RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2016 - PMES
Autorização de compras nº. 124/2016 - CBMES

O CBMES torna pública a aquisição dos itens abaixo, que ocorrerá através da ARP nº014/2015, pregão 054/2015 - PMES.
Processo nº. 75732114/2016 - CBMES.

Processo nº. 72155388/2015 - PMES

Fornecedor: VITÓRIA PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.

Objeto: Aquisição de cadeiras Valor total da aquisição: **R\$ 6.200,00** (Seis mil e duzentos reais).

Dotação orçamentária: atividade/projeto 45104, fonte 133, elementos de despesas 449052, e Plano Interno 2900FIO099 do orçamento do CBMES para o exercício do corrente ano.
Vitória 14/10/2016.

CARLOS MARCELO D'ISEP COSTA - CEL BM

Comandante Geral do CBMES
Protocolo 269970