



2 Comercial

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 018/2020 - CPP1 - PROCESSO N° 87210495/2019

PROPOSTA COMERCIAL

Vitória-ES, 23 de junho de 2020.

Empresa: **MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME**

A
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL – SESP-ES

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).

1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

.Atenciosamente,

mls
MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME

Maria odaléa Guerra Có – Sócia Administradora
CPF: 889.138.647-20

Vitória-ES, 23 de junho de 2020.

PROCESSO Nº 87210495
PROPOSTA COMERCIAL

Fls. Nº 878

87210495

2 Comercial

A



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO NO 018/2020 - CPP1 - PROCESSO Nº 87210495/2019

01. Razão Social da Empresa: MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME
02. CNPJ: 24.971.121/0001-49
03. Inscrição Estadual: 083.175.54-7
04. Endereço: Av. Marechal Campos, 180 - S/104 - Consolação- Vitória-ES - CEP:29045-460
05. Telefones: (27) 3029 0075 / 3029 0078
06. Validade da Proposta: 60 dias
07. Prazo de Pagamento: 10 dias úteis
08. Entrega das Mercadorias em: 10 dias
09. Local Entrega: **SESP**: na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 2355, CEP: 29.050-625, Bento Ferreira, Vitória/ES, telefone de contato: (27) 3636-1518, em dias úteis no horário das 09:00 horas às 12:00 horas e 13:00 horas às 17 horas, com agendamento prévio.
10. Frete: CIF
Garantia: 12 Meses
11. Assistência Técnica – Em caso de defeito sempre será feita a troca imediata do Fone de Ouvido reclamado e as dúvidas técnicas deverão serem feitas através do telefone 0800-514161
12. Banco para Pagamento: Banco Santander - Agencia 1542 - C/C: 13000792-0
13. E-mail para contato: VENDAS1@L2COMERCIAL.COM.BR // FINANCEIRO1@L2COMERCIAL.COM.BR
14. Representante da Empresa: Maria Odaléa Guerra Có
15. A Unidade da Federação na qual será emitida a Nfe: ES
16. No preço do produto estão inclusos todos os custos fixos e variáveis, constando além das despesas operacionais e garantias, todos os encargos trabalhistas, taxas, fretes, impostos e tributos das esferas de governo .

Lote:06

Item	PRODUTO	MARCA	QUANT	UNI.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LÂMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA: 10W; DIFUSOR: VIDRO LEITOSO; COMPRIMENTO: 60CM; BASE: G13; VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: 6000-6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINAÇÃO: 150º - 160º; VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 900 LM +- 10%; FATOR DE POTENCIA MÍNIMO: > 0,92; EQUIVALÊNCIA: 20W - FLUORESCENTE TUBULAR.	MARCA: ELGIN Ref.: 48LTG-102BF00	1555	PÇ	15,00	23.325,00
2	LÂMPADA; MODELO: TUBULAR T8; TIPO: LED; POTENCIA: 20W; DIFUSOR: VIDRO LEITOSO; COMPRIMENTO: 120CM; BASE: G13; VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: 6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ILUMINAÇÃO: 150º - 160º; VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 1850 LM +- 10%; FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO: > 0,92; EQUIVALÊNCIA: 40W - FLUORESCENTE TUBULAR.	MARCA: ELGIN Ref.: 48LTG-202BF00	2065	PÇ	17,20	35.518,00
3	LÂMPADA; MODELO: BULBO A65; TIPO: LED; POTENCIA: 15W; BASE: E27; VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: 6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ABERTURA: 200º; VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 1350 LM +- 10%; FATOR DE POTENCIA MÍNIMO: > 0,70; DIÂMETRO: 65 X 135MM; TEMPERATURA DE TRABALHO: -25 A 50 Cº. EQUIVALÊNCIA: 90W - INCANDESCENTE/ 26W - FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA	MARCA: ELGIN Ref.: 48BLED2F15YU ok	710	PÇ	19,90	14.129,00
4	LÂMPADA; MODELO: BULBO A60; TIPO: LED; POTENCIA: 9W; BASE: E27; VOLTAGEM: BIVOLT; TEMPERATURA DA COR: 6500K (COR BRANCA FRIA); ANGULO DE ABERTURA: 200º; VIDA ÚTIL MÍNIMA: 25.000 HORAS; FLUXO LUMINOSO: 810 LM +- 10%; FATOR DE POTENCIA MÍNIMO: > 0,70; DIÂMETRO: 60 X 108MM; TEMPERATURA DE TRABALHO: -25 A 50ºC; EQUIVALÊNCIA: 35W - INCANDESCENTE/ 10W - FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA.	MARCA: ELGIN Ref.: 8BLED2F09YU	380	PÇ	9,18	3.488,40
5	PACOTES C/50 PÇ - CONECTOR RJ-45 CAT 6E, EMBALAGEM COM 50 UNIDADE, ATENDE FCC 68.5 (EMI - INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA), CONTATOS ADEQUADOS PARA CONECTORIZAÇÃO DE CONDUTORES SÓLIDOS OU FLEXÍVEIS, CORPO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO (UL 94 V-0), GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE 6 MESES	MARCA: FORTREK Ref.: RJ45-112	773	UNID	39,95	30.881,35

L2 COMERCIAL EIRELI ME

Av. Marechal Campos, 180 – Sala 104 – Bairro Consolação -
Vitória-ES - CEP 29.045.-460 – Tel.: (27) 3029 0075 / 30290078
CNPJ: 24.971.121/0001-49 - E-mail: financeiro1@L2comercial.com.br

6	CABO DE REDE; MODELO: UTP PADRÃO: CAT6 REVESTIMENTO: PVC; DIMENSÕES: 305 METROS UNIDADE DE FORNECIMENTO: CAIXA	MARCA: CONDUTTI MODELO: LANDUTTI	47	PÇ	599,00	28.153,00
7	RESISTÊNCIA CHUVEIRO-DUCHA-AQUECEDOR; POTENCIA: 4.500 W; TENSAO NOMINAL: 220 V; COMPATÍVEL AO APARELHO: CHUVEIRO DE CAMPANHA COM REGISTRO; MARCA: LORENZETTI; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	PMR - LOR220V	205	PÇ	16,82	3.448,10
8	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 19MM, ROLO COM 10MTS.	MARCA: ENERBRAS Ref.: 1000-EAF/BT	126	RL	17,12	2.157,12
9	FITA ISOLANTE PVC PRETA ANTICHAMAS, USO PROFISSIONAL, ATENDENDO TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELAS NORMAS NBR 5057 E 5037, ALTA RESISTENCIA A TENSAO ATE 750 VOLTS, ESPESSURA 0,180MM, EMBALAGEM 19MM X 20M	MARCA: AMANCO REF.: 99105	344	RL	12,60	4.334,40
10	CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 750V,SEÇÃO 3x2,5MM2; UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO.	MARCA: MEGATRON Ref.: 9202	610	PÇ	4,19	2.555,90
11	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES COM PLACA 4X2 CM	MARCA: ENERBRAS Ref.: 106-ES	150	PÇ	8,41	1.261,50
12	TOMADA 2 P + 1T; COMPLETA; (PADRÃO NOVO NBR 14136)	MARCA: ENERBRAS Ref.: 110-EM	380	PÇ	7,23	2.747,40
13	INTERRUPTOR PREDIAL; INSTALAÇÃO: EMBUTIR; COMPOSIÇÃO: 1 PARALELO; POSIÇÃO ACIONAMENTO: VERTICAL; ACABAMENTO: BRANCO; POSIÇÃO POSTOS: 1 PARALELO; FORMATO: RETANGULAR; CORRENTE / POTENCIA: 10 A; TENSÃO NOMINAL: 110/220 V; DIMENSÃO PLACA: 4 X 2 "; COR PLACA: BRANCO; FIXAÇÃO PLACA: PARAFUSO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MARCA: ILUMI REF.: STYLLUS	115	PÇ	11,10	1.276,50
14	CABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 1,97MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2,5 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO 100 M	MARCA: TEKFIO Ref.: TKF25AZ	44	PÇ	85,73	3.772,12
15	CABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 1,97MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: VERDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2,5 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO	MARCA: TEKFIO Ref.: TKF25VD	44	PÇ	95,96	4.222,24
16	CABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 1,97MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: PRETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2,5 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO	MARCA: TEKFIO Ref.: TKF25PT	44	PÇ	86,29	3.796,76
17	CABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 2,5MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDOAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: AZUL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO 100 M	MARCA: TEKFIO Ref.: TKF40AZ	43	PÇ	146,70	6.308,10

L2 COMERCIAL EIRELI ME

Item	Descrição	Marca	Qtd	Unid	Valor Unit	Valor Total	Nº PROCESSO	
							87210495	2
18	CABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 2,5MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: PRETO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO 100 M	MARCA: ZENFIO Ref.: TKF40V1	48	PÇ	151,45	7.269,60		
19	ABO FLEXÍVEL ; NORMA: ABNT NBR 247-3; TIPO: ANTICHAMA; MATERIAL CONDUTOR: COBRE ELETROLÍTICO TEMPERA MOLE; MATERIAL ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; MATERIAL COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC; QUANTIDADE CONDUTOR: 1; DIÂMETRO NOMINAL: 2,5MM; TENSÃO ISOLAÇÃO: 450/750V; TEMPERATURA MÁXIMA SERVIÇO: 100 °C; ENCORDAMENTO: CLASSE 4 (FLEXIVEL); IDENTIFICAÇÃO CABO: COR; COR COBERTURA: VERDE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: ROLO 100 M	MARCA: TEKFIO Ref.: TKF40VD	48	PÇ	155,65	7.471,20		
20	ELETRODUTO RÍGIDO; MATERIAL: CLÓRETO POLIVINILA-PVC; COR: CINZA; CLASSE: A; EXTREMIDADE: ROSCA NBR 6414; BITOLA: 3/4"; NORMA MATERIAL: NBR 6150; ACESSÓRIO: SEM ACESSÓRIO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	MARCA: DAISA Ref.: CINZA-CLASSE A-3/4	1005	PÇ	6,64	6.673,20		
21	ELETRODUTO RÍGIDO; MATERIAL: CLÓRETO POLIVINILA- PVC; COR: CINZA; CLASSE: A; EXTREMIDADE: ROSCA NBR 6414; BITOLA: 1"; NORMA MATERIAL: NBR 6150; ACESSÓRIO: SEM ACESSÓRIO; UNIDADE DE FORNECIMENTO: METROS	MARCA: DAISA Ref.: CINZA-CLASSE A-1	655	PÇ	9,51	6.229,05		
22	ABRAÇADEIRAS DE AÇO DE 3/4" - RSF	MARCA: METAL MATRIX MODELO: NEW MINOR REF.: 91319	1100	UNID	0,42	462,00		
23	ABRAÇADEIRAS DE AÇO 1" - RSF	MARCA: METAL MATRIX MODELO: NEW MINOR REF.: 91927	650	UNID	0,66	429,00		
24	DISJUNTOR PADRÃO DIM BIPOLAR DE 32A	MARCA: ENERBRAS Ref.: DT3-E2C32	90	PÇ	40,90	3.681,00		
25	DISJUNTOR, UNIPOLAR, DIN, 16A. UNIDADE.	MARCA: ENERBRAS Ref.: DT3-E1C16	79	PÇ	8,70	687,30		
26	DISJUNTOR, UNIPOLAR, DIN, 20A. UNIDADE.	MARCA: ENERBRAS Ref.: DT3-E1C20	85	PÇ	8,50	722,50		
VALOR TOTAL DO LOTE:						204.999,74		
(duzentos e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos)								

(*) Concordamos com todas as demais especificações do Edital.

Atenciosamente

MARIA ODALEA GUERRA CO - L2 COMERCIAL EIRELI ME

Maria Odaléa Guerra Có - Sócia Administradora

CPF: 889.138.647-20 - RG: 437.908-ES

L2 COMERCIAL EIRELI ME

Av. Marechal Campos, 180 – Sala 104 – Bairro Consolação -

Vitória-ES - CEP 29.045.-460 – Tel.: (27) 3029 0075 / 30290078

CNPJ: 24.971.121/0001-49 - E-mail: financeiro1@L2comercial.com.br

Fls. N° 880

L2 Comercial

Nº PROCESSO


87210495

m



GECON/SESP

Rubr. _____



f.

L2 COMERCIAL EIRELI ME

Av. Marechal Campos, 180 – Sala 104 – Bairro Consolação -
Vitória-ES - CEP 29.045-460 – Tel.: (27) 3029 0075 / 30290078
CNPJ: 24.971.121/0001-49 - E-mail: financeiro1@L2comercial.com.br

