

Fls. Nº 613

Nº PROCESSO

82625298

m

PROPOSTA

GECORSESP

Rubr.

Ref.: Pregão Eletrônico nº 086/2018 - CPP1 - LOTE 02

EMPRESA: VIKS BRASIL EIRELI

À: SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO nº 086/2018 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E CORTINAS DE AR COM INSTALAÇÃO, visando atender a SESP/ES e suas operativas.

Prezados Senhores,

1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.

1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).

1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.


2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	QUANT MAXIMA	UNID.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 9.000BTU's. composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.	ELGIN HWF109B2IA + HWFE09B2NA	73	UN	1.280,00	93.440,00
02	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 12.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø):	ELGIN HWF112B2IA + HWFE12B2NA	133	UN	1480,00	196.840,00

VIKS BRASIL

RUA MIAMI, 341 - PRAIA DO MORRO GUARAPARI/ES - CEP: 29.216-190 - TEL:(27)3361-0904



Fls. Nº 614

82625298

Nº PROCESSO

GECOM/ESP
Rubr. _____

	220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.					
03	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 18.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.	ELGIN HWFI18B2IA + HWFE18B2NA	168	UN	2.080,00	349.440,00
04	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT HI-WALL - 24.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor: rotativo de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Turbo; o Ajuste de temperatura. • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação A do INMETRO e selo PROCEL da ELETROBRÁS.	ELGIN HWFI24B2IA + HWFE24B2NA	118	UN	2.580,00	304.440,00
05	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT PISO-TETO - 36.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor Scholl de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Função Turbo; o Ajuste de temperatura; • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação A do INMETRO	ELGIN PEFI36B2NB + PEFE36B2NB	88	UN	4.500,00	396.000,00
06	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETE - 24.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Evaporadora: instalação embutida em teto ou forro rebaixado, equipada com bomba para água de condensação; • Bomba de remoção embutida; • Saídas de ar: mínimo 04 (quatro) lados; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor Scholl de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácaros, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo	ELGIN BKEFI24B2NC + UOFE24B2CA	28	UN	4.808,00	134.624,00

VIKS BRASIL

RUA MIAMI, 341 - PRAIA DO MORRO GUARAPARI/ES - CEP: 29.216-190 - TEL:(27)3361-0904



Fls. Nº 615
82625298
m

Nº PROCESSO

	programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Função Turbo; o Ajuste de temperatura; • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação B do INMETRO			GECON/SEAP Rubr.		
07	Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado do tipo SPLIT CASSETE - 36.000BTU's composto por duas unidades distintas, condensadora (externa) e evaporadora (interna); • Controle remoto sem fio com display digital em cristal líquido com indicação da temperatura; • Evaporadora: instalação embutida em teto ou forro rebaixado, equipada com bomba para água de condensação; • Bomba de remoção embutida; • Saídas de ar: mínimo 04 (quatro) lados; • Funções térmicas obrigatórias: refrigeração, ventilação e desumidificação; • Ciclo frio; • Ultra silencioso; • Compressor Scholl de operação silenciosa e não ruidosa; • Filtragem removível, com filtro anti-pó, anti-odores e anti-ácidos, fungos e bactérias; • Funções: o Timer: liga e desliga o aparelho no tempo programado; o Swing: movimento automático das aletas; o Sleep; o Auto: ajuste de funcionamento automático de acordo com a programação previamente estabelecida; o Função Turbo; o Ajuste de temperatura; • Tensão, Frequência, Fases (V, HZ, Ø): 220/60/1; • Partes em aço com proteção anti-corrosiva; • Cor: tons claros; • Classificação B do INMETRO	ELGIN KEFI36B2NC + OUFE36B2CA	33	UN	5.500,00	181.500,00
08	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 9.000 BTU's, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELUMA	565	ML	90,00	50.850,00
09	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 12.000 a 18.000 BTU's, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELUMA	2215	ML	100,00	221.500,00
10	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 22.000 a 24.000 BTU's, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELUMA	1180	ML	110,00	129.800,00
11	Fornecimento e instalação de TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA para aparelhos com capacidade de 36.000 BTU's, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A	ELUMA	815	ML	120,00	97.800,00
12	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 90cm, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELGIN CAD3009-2	28	ML	540,00	15.120,00
13	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 120cm, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELGIN CAD3012-2	43	ML	590,00	25.370,00
14	Fornecimento e instalação de CORTINA DE AR - 150cm, conforme exigências e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e Anexo I-A.	ELGIN CAD3015-2	43	ML	750,00	32.250,00
Dois milhões duzentos e vinte e oito mil novecentos e setenta e quatro reais						R\$ 2.228.974,00

DADOS BANCÁRIOS: Banco SANTANDER – Agência: 3369 - Conta Corrente: 13002664-5

Guarapari/ES, 11 de Dezembro de 2018.

VIKS BRASIL - ME
WILLIAM MIRANDA FONSECA
CPF: 831.619.456-20

VIKS BRASIL
RUA MIAMI, 341 - PRAIA DO MORRO GUARAPARI/ES - CEP: 29.216-190 - TEL:(27)3361-0904