

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 - CPP1

PROCESSO Nº 87210495/2019

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA: PROTENDI COMERCIO DE EPI EIRELI

À SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO nº 018/2020 - Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil para atender a demanda da SESP e dos Órgãos participantes (CAPAAC, CREFES, DETRAN, HDRC, HESVV, HJSN, HPF, SEGER, SEMOBI, SETADES e SRSSM), em seus respectivos quantitativos.


1 - Compõem nossa Proposta os seguintes anexos:

- 1.1 - Proposta Comercial Detalhada, com a indicação do preço unitário de cada item e do preço global.
- 1.2 - Documentos exigidos para Habilitação (conforme Anexo III do Edital).
- 1.3 - Dados Complementares para Assinatura do Contrato.

2 - O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data limite para o acolhimento da mesma.

3 - Os preços ora propostos incluem todas as despesas diretas, indiretas, benefícios, tributos, contribuições, seguros e licenças de modo a se constituírem à única e total contraprestação pelo fornecimento dos itens.

Vila Velha, 24 de Julho de 2020


ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA

Sócio Diretor

CPF: 079.304.037-00

RG: 2182567 SPTC/ES

09.392.396/0001-34
PROTENDI COMERCIO
DE EPI EIRELI



PROTEÇÃO EPI
Equipamento de Proteção Individual
(027) 3349-0769

Is. Nº

972

07210495

CNPJ: 09.392.396/0001-34

Av. Antônio Ataíde, 1402 - Divino Espírito Santo - Vila Velha - ES

GECON/SESP

Rubr.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020 CPP1
PROCESSO N 87210495/2019

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - O objeto deste Pregão é o **Registro de Preços para aquisição de materiais de construção civil para atender a demanda da SESP e dos Órgãos participantes (CAPAAC, CREFES, DETRAN, HDRC, HESVV, HJSN, HPF, SEGER, SEMOBI, SETADES e SRSSM), em seus respectivos quantitativos, conforme especificações do Anexo I do presente Edital.**

- O recebimento do objeto se fará na forma estabelecida no Anexo I do presente Edital e no instrumento contratual

LOTE	ITEM	UNID	ESPECIFICAÇÃO	MARCA MODELO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UNIDADE	ALICATE UNIVERSAL DE 8" , FABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; CABO INJETADO EM PP + TPR (POLIPROPILENO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA) RESISTENTE A ABRASÃO QUÍMICA; ARESTAS DENTADAS PARA FACILITAR A FIXAÇÃO DE SUPERFÍCIES LISAS; DIÂMETRO MÁXIMO DE CORTE: 2,0MM	OK TRAMONTINA UNIVERSAL 8 ISOLAMENTO 1000V	46	29,00	1334,00
1	2	UNIDADE	BOLSA PARA FERRAMENTAS DE 12" ; COMPARTIMENTO PRINCIPAL COM FECHO EM ZÍPER; 1 (UM) BOLSO EXTERNO GRANDE COM VELCRO; MATERIAL EM POLIÉSTER RESISTENTE COM ACABAMENTO SUPERIOR; ALÇA DE TRANSPORTE REFORÇADA E ALÇA REMOVÍVEL PARA OMBRO; DIMENSÕES COMPRIMENTO DE 305 A 330 MM, LARGURA 130 A 178MM E ALTURA 203 A 230MM.	OK STANELEY STST512114	28	65,79	1842,12
1	3	UNIDADE	MOCHILA COM BASE EMBORRACHADA MATERIAL EM LONA; ALÇAS	VONDER MOV 0300	26	216,00	5616,00

			ALMOFADADAS COM COSTURA REFORÇADA PARA OMBROS; ALÇA DE MÃO EM NYLON ALMOFADADO; PELO MENOS 12 ENCAIXES EXTERNOS; MÚLTIPLOS BOLSOS COM ZÍPER; MÍNIMO DE 8 BOLSOS INTERNOS PARA ORGANIZAÇÃO; COMPRIMENTO DE 45 A 50CM, LARGURA DE 40 A 45CM E PROFUNDIDADE DE 17 A 20CM	OK	Doc. Nº 973 7210495 GECON/SESP Roda		
1	4	UNIDADE	DISCO DE CORTE EM AÇONAS DIMENSÕES DE 115X1X22,23MM; DIÂMETRO DE 115MM; ESPESSURA DE 1MM; DIÂMETRO DO FURO DE 22,23MM; INDICADO PARA CORTE DE AÇO INOX, ALUMÍNIO E PVC	OK STARRET INOX DAC 115	79	4,83	381,57
1	5	UNIDADE	DISCO DE CORTE; PARA AÇO INOXIDÁVEL; TIPO GRÃO CARBURTO SILÍCIO; REFORÇO DE 2 TELAS; DIÂMETRO EXTERNO DE 177,8 MM; ESPESSURA DE 1,8 MM; DIÂMETRO FURO DE 7,8 MM	OK NORTON AR 312	70	10,00	700,00
1	6	UNIDADE	DISCO DE LIXA FLEXÍVEL DIAMANTADO MONTADO; MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL; FORMATO LISO (SEM PERFURAÇÃO); FACE ABRASIVA DUPLA FACE; DIÂMETRO DE 22 MM; ESPESSURA DE 0,19 MM; HASTE MANDRIL LONGA; USO PEÇA MÃO RETA;	OK NORTON METALITE	75	3,56	267,00
1	7	UNIDADE	ESCADA DE 07 (SETE) DEGRAUS; FABRICADA EM ALUMÍNIO; DOBRÁVEL; DIMENSÕES APROXIMADAS DE 11,3CM DE PROFUNDIDADE FECHADA, ALTURA DE 2,18M FECHADA; ALTURA DE 1,56M ATÉ A PLATAFORMA QUANDO ABERTA; QUANTIDADE DE DEGRAUS 7 (6 DEGRAUS + PATAMAR); CARGA MÁXIMA DE 100KG CONFORME NORMA NBR 13430; COM PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES; FITAS LATERAIS REFORÇADAS E TRAVAMENTO SUPERIOR. PESO APROXIMADO DE 4,8KG. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	OK MOR 7 DEGRAUS	25	128,00	3200,00

1	8	UNIDADE	ESCADA ARTICULADA DE 16 DEGRAUS 04 X 04 MULTIFUNCIONAL; MATERIAL EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E DOBRADIÇAS DE AÇO; 4 PARTES COM 04 DEGRAUS EM CADA PARTE; ESCADA 08 EM 01; SAPATAS DE BORRACHA; PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 150 KG	MOR 4X4 OK	20	295,00	5900,00
1	9	UNIDADE	ESCADA ARTICULADA 12 DEGRAUS 03 X 04 MULTIFUNCIONAL; MATERIAL DE ESTRUTURA EM ALUMÍNIO E DOBRADIÇAS DE AÇO; 4 PARTES COM 03 DEGRAUS EM CADA PARTE; SAPATAS DE BORRACHA; PESO MÁXIMO SUPORTADO DE 120 KG	MOR 4X3 OK	19	315,00	5985,00
1	10	UNIDADE	ESCADA TIPO BANQUETA; DEGRAUS E PÉS ANTIDERRAPANTES; PATAMAR DE POLIPROPILENO; SUPORTE ATÉ 120KG; MATERIAL EM ALUMÍNIO; 03 DEGRAUS; ALTURA MÍNIMA ABERTA DE 79CM	MOR BANQUETA OK	22	76,37	1.680,14
1	11	UNIDADE	ESMERILHADEIRA ANGULAR; POTÊNCIA MÍNIMA DE 2.200 WATTS; ROTAÇÃO SEM CARGA DE 8.500MIN; 01 DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2 (115 MM); DISCO DE CORTE 7" (180 MM) EIXO M 14; PESO APROXIMADO DE 4,9 KG; 127 V; ITENS ADICIONAIS QUE ACOMPANHAM EMPUNHADEIRA AUXILIAR, FLANGE, PORCA DE APERTO, CHAVE DE PINOS, CAPA DE PROTEÇÃO	MAKITA MO920G OK	8	520,00	4.160,00
1	12	UNIDADE	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 4 1/2" POLEGADAS; POTÊNCIA MÍNIMA 750W; VELOCIDADE 11.000 RPM; TENSÃO: 220V; DIÂMETRO DO DISCO: 4-1/2".	MAKITA M9510G OK	4	329,00	1.316,00
1	13	UNIDADE	MAQUINA DE SOLDA INVERSOR 200A - 200V, TENSÃO (V) 1X220, FREQUÊNCIA; (HZ) 50/60, FAIXA CORRENTE; (A) 10 a 200, TRANSFORMADOR DE POTENCIA INVERSOR, GRAU DE PROTECAO IP 23, NORMA; EM 60974-1 S/ CE, PESO; 6KG	BALMER MAXXIARC 200 OK	5	1.580,00	7900,00

			DIMENSOES; (MM) (C x L X A) 310X140X230. GARANTIA DE NO MINIMO 01 (UM) ANO.				
1	14	UNIDADE	JOGO DE BROCAS HELICOIDAIS COM HASTE CILINDRICAS; EM AÇO RAPIDO; COM 25 PECAS; DIAMETROS DE 1,0 A 13,0 MM; ACABAMENTO BRILHANTE; AUNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	TRAMONTINA DIN 338 OK	32	210,00	6720,00
1	15	UNIDADE	JOGO DE CHAVES COMBINADAS (BOCA E ESTRIA); FABRICADA EM AÇO CROMADO; CONTENDO 11 PEÇAS; TAMANHOS: 6MM; 8 MM ; 9 MM; 10 MM ; 11 MM; 12 MM ; 13 MM ; 14 MM; 17 MM; 19 MM; 22 MM; UNIDADE DE FORNECIMENTO: KIT.	TRAMONTINA 44681213 OK	25	125,00	3125,00
1	16	UNIDADE	JOGO CHAVE DE FENDA PHILLIPS TIPO TOCO COM 4 PECAS; MATERIAL HASTE DE AÇO CROMO VANÁDIO; PONTA MAGNETIZADA; CABO ANATÔMICO DE POLIPROPILENO, REVESTIDO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA; COMPOSIÇÃO 2 CHAVES DE FENDA SIMPLES; 5 X 38MM E 6 X 38MM; 2 CHAVES DE FENDA CRUZADA/PHILLIPS: PH1 X38MM E PH2X38MM	TRAMONTINA 16219236 OK	28	26,00	728,00
1	17	UNIDADE	JOGO DE CHAVE TORX LONGA T9 A T50 COM 10 PECAS; MEDIDAS: T9, T10, T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45;T50; SUPORTE EM PCV; UNIDADE DE FORNECIMENTO: CONJUNTO.	TRAMONTINA 44452209 OK	22	15,00	330,00
1	18	UNIDADE	KIT DE ACESSÓRIOS PARA MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR SDS COM 14 PEÇAS COMPOSTO PELAS SEGUINTE BROCAS: 1 BROCA 5 X 160MM; 2 BROCAS 6 X 160MM; 1 BROCA 6,5 X 160MM; 1 BROCA 7 X 160MM; 1 BROCA 8 X 160MM/ 1 BROCA 10 X 210MM/ 1 BROCA 16 X 250MM; 1 BROCA 20 X 250MM; 1 PONTEIRA; 1 TALHADEIRA; 1 TALHADEIRA CHATA; 1 MANDRIL COM ADAPTADOR; 1 CHAVE DE MANDRIL;	GAMMA G19533AC OK	22	169,00	3718,00

			UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.		Fls. Nº 976		
					57210495		
					GECON/ESP Rubr.		
1	19	UNIDADE	MARTELETE ROMPEDOR PERFURADOR; 3 FUNÇÕES COM MANDRIL SDS; EMPUNHADURA LATERAL; HASTE LIMITADORA; INTERRUPTOR GATILHO/GATILHO DE VELOCIDADE VARIÁVEL; BOTÃO DE AVANÇO E REVERSO/BOTÃO DE DESTRAVAMENTO; SELETOR E MODO DE OPERAÇÃO; MÍNIMO 800W DE POTÊNCIA; IMPACTOS POR MINUTO DE 0 -5.100 MIN; FORÇA DE IMPACTO. 2,7 J; FUNÇÃO DE PERFURAÇÃO COM E SEM IMPACTO, TENSÃO 127V. ACOMPANHAM MALETA DE TRANSPORTE, MANDRIL, EMPUNHADEIRA AUXILIAR E LIMITADOR DE PROFUNDIDADE	MAKITA HR2470BR ± OK	10	630,00	6300,00
1	20	UNIDADE	MÁSCARA DE SOLDA COM ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO; ALIMENTAÇÃO POR BATERIA DE LÍTIO; RECARREGAMENTO AUTOMÁTICO; FATOR DE ESCURECIMENTO AJUSTÁVEL; REGULAGEM DE POSIÇÃO FACIAL; ACABAMENTO BRILHANTE; ÁREA DE VISÃO DE 98X43MM; PROTEÇÃO UV/ IV: DIM 13; FATOR DE ESCURECIMENTO DE 9 A 13; TEMPO DE POLARIZAÇÃO 0,25 ATÉ 0,30 SEG.; PLACA DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO; CARNEIRA REGULÁVEL HORIZONTAL E VERTICAL; GARANTIA DE 01 ANO	DELTA PLUS SCREEN OK	17	114,00	1938,00
1	21	UNIDADE	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA DE IMPACTO; VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL; EMPUNHADURA ERGONÔMICA E EMBORRACHADA; MANDRIL DE APERTO RÁPIDO; LUZ DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ÁREA DE TRABALHO; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TENSÃO 230V; VELOCIDADE: 2;	DEWALT DCD791D2	21	1010,00	21210,00

			POSIÇÕES DE TOQUE: 16; MANDRIL: 1/2" (13MM); APERTO RÁPIDO: AUTO AJUSTÁVEL; VELOCIDADES SEM CARGA: 0 - 450 / 0 - 1500 RPM; GOLPES POR MINUTO: 0 - 7650 / 25500 BPM; CARREGADOR: TENSÃO DE ENTRADA 110V; TENSÃO DE SAÍDA: 12 V - 20 V; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 01 CARREGADOR DE BATERIA DCB107 110V; 02 BATERIAS DCB207 ÍON LÍTIO 20V; MALETA PLÁSTICA; JOGO DE BORRACHAS; KIT 11 PEÇAS BROCAS VIDEA CONCRETO PAREDE CONTENDO: 4 X 110MM, 5 X 110MM, 6 X 110MM, 6 X 210MM, 8 X 210MM, 10 X 160MM, 10 X 310MM, 12 X 450MM, 14 X 260MM, 16 X 260MM, 19 X 310MM; GARANTIA: 12 MESES; UNIDADE E FORNECIMENTO: UNIDADE	OK	N° PROCESSO Fls. Nº 977 87210495 GECON/SESP R.		
1	22	UNIDADE	PLAINA ELÉTRICA 82 MM: POTÊNCIA MÍNIMA 600 WATTS; ROTAÇÃO 16.000 (RPM); PROFUNDIDADE DE CORTE POR PASSADA 1MM (1/32"); ALIMENTAÇÃO 110V; GARANTIA: 01 ANO	OK MAKITA KP0800	8	710,00	5680,00
1	23	UNIDADE	TUPIA DE LAMINACAO; BASE ARTICULAVEL; POTÊNCIA MÍNIMA DE 500W; ALIMENTAÇÃO 127V; PINÇA: 6MM; PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CORTE 20MM; VELOCIDADE MÍNIMA SEM CARGA: 30.000 RPM; ACOMPANHA: 2 PINÇAS 6MM, GUIA PARALELA E MANUAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE	OK MAKITA M3700G	7	395,00	2765,00
1	24	UNIDADE	NÍVEL PROFISSIONAL; MATERIAL CORPO EM ALUMÍNIO SÓLIDO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 M; RAIO DE AÇÃO MÍNIMO DE 10M; PROJEÇÃO DE 3 LINHAS DE PRUMO; COM RAIO LASER; ACOMPANHA: 1 TRIPÉ DE ALUMÍNIO 50CM, 1 ÓCULOS DE REALCE; 1 MALETA PARA TRANSPORTE; 1 BASE PARA TRIPÉ; 1 BASE DE NÍVEL E 4 PILHAS AA.	OK BOSCH GLL 3-80 C	24	1676,13	40227,12

1	25	UNIDADE	TRENA TRADICIONAL EM FITA; MATERIAL DO CORPO EM PLÁSTICO ABS; MATERIAL DA FITA EM AÇO CARBONO; ACABAMENTO/TRATAMENTO REVESTIDA EM NYLON; REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO; GRADUAÇÃO MILÍMETRO, CENTÍMETRO, METRO E POLEGADA; DIMENSÃO DA FITA 25 X 0,2MM; COMPRIMENTO DE 5M; TRAVAMENTO SIMPLES; ACONDICIONAMENTO ACONDICIONADO EM ESTOJO DE PLÁSTICO ABS;	N° PROCESSO FLS. N° 978 07210495 MTX 310 GECON/SEB Rubr.	9	477,00
						VALOR TOTAL 133.499,95

Atenciosamente,

Vila Velha, 24 de julho de 2020.

09.392.396/0001-34
 PROTENDI COMERCIO
 DE EPI EIRELI


 ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA
 Sócio Diretor
 CPF: 079.304.037-00
 RG: 2182567 SPTC/ES

09.392.396/0001-34
**PROTENDI COMERCIO
 DE EPI EIRELI**
 Av. Antonio Ataide, nº 1402 - LOJA 1
 Divino Espírito Santo - Vila Velha - ES CEP 29.107-200
 I.E 082 619 69-7